






































**ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены**



















 Цена действительна с 12.03.2024г.  
 Включен НДС - 20%

**МОЛНИЕЗАЩИТА THORDEN**











Лист 1 из 5

Наименование	Картинка	Стоимость руб.					
		Сталь с гальваническим покрытием	Сталь с термодиффузионным покрытием	Сталь горячеоцинкованная	Медь (кроме метизов)	Нержавеющая сталь	
<b>Крестообразные соединители</b>							
Зажим плоский THORDEN, полоса 30мм/прут D=5-8мм	(2 пластины)		203*	203*	270*	731*	498*
	(3 пластины)		295*	295*	412*	1064*	724*
Зажим плоский THORDEN, полоса 40мм/прут D=5-12мм (2 пластины), Исп.2	(2 пластины)		304*	304*	423*	1258*	856*
	(3 пластины)		403*	403*	536*	1451*	988*
Зажим плоский THORDEN, полоса 30мм/прут D=5-12мм (2 пластины), Исп.3	(2 пластины)		294*	294*	393*	1058*	717*
	(3 пластины)		375*	375*	498*	1323*	918*
Зажим плоский THORDEN, полоса/полоса 30мм	Исп.1		295*	295*	394*	1064*	724*
	Исп.2		218*	218*	289*	782*	533*
Зажим плоский THORDEN, полоса/полоса 40мм	Исп.1		395*	395*	526*	1422*	967*
	Исп.2		292*	292*	372*	1048*	713*
Зажим крестообразный THORDEN, прут/прут D=6-10мм		338*	338*	456*	1498*	921*	
<b>Сквозные соединители</b>							
Соединитель THORDEN, прут D=5-8мм	Исп.1		425*	425*	540*	1450*	1500*
	Исп.2		252*	252*	336*	906*	616*
	Исп.3		855*	855*	996*	3083*	2100*
	Исп.4		1481*	1481*	1620*	5015*	3414*
<b>Контрольные соединители</b>							
Зажим контрольный THORDEN, полоса 30мм/прут D=5-8мм		467*	467*	622*	1680*	1143*	
Зажим контрольный THORDEN, полоса 40мм/прут D=5-8мм		599*	599*	796*	2153*	1467*	
Зажим контрольный THORDEN, полоса 40мм/прут D=5-12мм		599*	353*	468*	1266*	863*	
Зажим контрольный THORDEN, полоса 50мм/прут D=5-12мм		372*	372*	487*	1526*	924*	
Зажим контрольный THORDEN, полоса 40мм/прут D=5-12мм	(2 пластины)		170*	170*	225*	610*	412*
	(3 пластины)		204*	204*	271*	735*	501*
<b>Коньковые соединители</b>							
Держатель кровельный THORDEN H=80мм, на конек, для прута D=5-8мм	Исп.1		261*	261*	348*	939*	641*
	Исп.2		384*	384*	510*	1381*	939*
	Исп.3		267*	267*	354*	961*	654*
	Исп.4		423*	423*	560*	1517*	1023*
Держатель кровельный THORDEN H=100мм, на конек, для прута D=5-8мм	Исп.1		286*	286*	382*	1030*	700*
	Исп.2		412*	412*	547*	1481*	1008*
	Исп.3		291*	291*	386*	1045*	712*
	Исп.4		426*	426*	566*	1533*	1043*
<b>Угловые держатели</b>							
Держатель кровельный THORDEN, под кронштейн, для прута D=5-8мм	H=60мм		126*	126*	168*	453*	308*
	H=80мм		161*	161*	214*	578*	395*
	H=150мм		256*	256*	341*	919*	627*
Держатель кровельный THORDEN H=60мм, под кронштейн, для прута D=5-10мм, Исп.2	H=60мм		150*	150*	199*	536*	365*
	H=80мм		166*	166*	219*	594*	405*
	H=150мм		265*	265*	352*	951*	646*
Держатель кровельный угловой THORDEN, под кронштейн, для прута D=5-8мм	H=70мм		166*	166*	219*	594*	405*
	H=140мм		279*	279*	371*	1003*	683*
Держатель кровельный угловой THORDEN, под кронштейн, для прута D=5-10мм, Исп.2	H=70мм		181*	181*	231*	651*	641*
	H=140мм		291*	291*	386*	1045*	712*

Держатели проволоки							
Держатель фасадный вкручиваемый THORDEN L=80мм, прут D=5-10мм	H=80мм		166*	166*	219*		
	H=120мм		185*	185*	248*		
	H=180мм		224*	224*	298*		
	H=250мм		260*	260*	365*		
Держатель фасадный вбиваемый THORDEN L=80мм, прут D=5-10мм	H=80мм		193*	193*	256*		
	H=120мм		228*	228*	304*		
	H=180мм		277*	277*	368*		
	H=250мм		304*	304*	405*		
	H=330мм		401*	401*	532*		
Держатель фасадный вкручиваемый THORDEN L=0,08м, прут D=5-10мм			112*	112*	121*		
Держатель фасадный THORDEN L=80мм, со шпилькой, прут D=5-10мм	H=80мм		157*	157*	166*		
	H=100мм		163*	163*	172*		
	H=120мм		171*	171*	180*		
	H=160мм		196*	196*	205*		
	H=180мм		202*	202*	211*		
Держатель фасадный THORDEN , с болтом M10x35, прут D=5-10мм			140*				
Держатель фасадный вбиваемый THORDEN L=70мм, полоса 30мм/ прут D=5-12мм			279*	279*	356*		
Фальцевые держатели							
Держатель универсальный THORDEN, H=70мм, для фальцевой кровли, для прута D=5-10мм			353*	353*	468*	1266*	863*
Держатель универсальный THORDEN, H=60мм, для фальцевой кровли, для прута D=5-10мм			215*	215*	286*	772*	525*
Держатель универсальный THORDEN, H=40мм, для фальцевой кровли, для прута D=5-10мм			376*	376*	499*	627*	919*
Прямые держатели							
Держатель кровельный THORDEN, прямой, для прута D=5-8мм	H=60мм		132*	132*	175*	473*	323*
	H=80мм		155*	155*	207*	558*	379*
	H=150мм		244*	244*	326*	877*	597*
Держатель кровельный THORDEN, прямой, для прута D=5-10мм, Исп.2	H=60мм		144*	144*	192*	516*	350*
	H=80мм		158*	158*	210*	568*	388*
	H=150мм		253*	253*	336*	909*	619*
Черепичные держатели							
Держатель универсальный THORDEN H=100мм, L=380мм, на обрешетку, для прута D=5-8мм	L=380мм		401*	401*	474*		
	L=430мм		425*	425*	503*		
Держатель универсальный угловой THORDEN H=100мм, L=380мм, на обрешетку, для прута D=5-8мм	L=380мм		427*	427*	501*		
	L=430мм		452*	452*	530*		
Держатель универсальный THORDEN H=100мм, L=380мм, на обрешетку, для прута D=5-10мм, Исп.2	L=380мм		481*	481*	553*		
	L=430мм		505*	505*	800*		
Держатель универсальный регулируемый THORDEN H=100мм, L=380мм, на обрешетку, для прута D=5-8мм	L=380мм		401*	401*	474*		
	L=430мм		425*	425*	503*		
Держатель универсальный угловой THORDEN H=100мм, L=380мм, для черепичной кровли, для прута D=5-10мм, Исп.2			508*	508*	548*		
Держатель универсальный угловой THORDEN H=100мм, L=430мм, на обрешетку, для прута D=5-10мм, Исп.2			531*	531*	579*		
Универсальные соединители							
Зажим универсальный THORDEN, для прута D=5-10мм	Исп.1		184*	184*	244*	659*	449*
	Исп.2		125*	125*	154*	445*	304*
	Исп.3		135*	135*	135*	486*	332*
	Исп.4		237*	237*	315*	849*	578*

<b>Приклеиваемые держатели</b>							
Держатель универсальный приклеиваемый THORDEN, для полосы 20мм/прута D=5-12мм	H=90мм		529*	529*	702*	1900*	1294*
	H=150мм		694*	694*	922*	2497*	1699*
Держатель кровельный приклеиваемый THORDEN H=90мм, для прута D=5-8мм	H=90мм		381*	381*	511*	1382*	941*
	H=150мм		451*	451*	599*	1620*	1103*
Держатель кровельный приклеиваемый THORDEN H=90мм, для прута D=5-10мм, Исп.2	H=90мм		400*	400*	532*	1440*	981*
	H=150мм		476*	476*	633*	1711*	1113*
Держатель кровельный THORDEN H=100мм, пластиковый с утяжелителем, для прута D=8-10 мм			139*				
Держатель кровельный THORDEN H=100мм, пластиковый, для прута D=8-10 мм			83*				
<b>Держатель полосы</b>							
Держатель для полосы THORDEN для полосы 40мм			69*	69*	92*	249*	168*
Держатель для полосы THORDEN для полосы 50мм			90*	90*	119*	321*	219*
Держатель для полосы прикручиваемый THORDEN для полосы 40мм			221*	221*	293*	794*	541*
Мостовая опора THORDEN			96*	96*	128*		
Пластина для полосы к мостовой опоре THORDEN			63*	63*	83*		
Пластина для прута к мостовой опоре THORDEN			67*	67*	89*		
Держатель универсальный THORDEN , прут/полоса	(2 пластины)		261*	261*	379*		
	(3 пластины)		323*	323*	462*		
Держатель универсальный THORDEN , полоса/полоса	(2 пластины)		259*	259*	376*		
	(3 пластины)		320*	320*	458*		
Держатель универсальный двойной THORDEN , полоса/полоса	(2 пластины)		372*	372*	520*		
	(3 пластины)		433*	433*	602*		
Держатель универсальный двойной THORDEN , прут/полоса	(2 пластины)		375*	375*	523*		
	(3 пластины)		437*	437*	606*		
Держатель универсальный THORDEN, для прута D=5-10мм	H=35мм		326*	326*	413*		
	H=50мм		399*	399*	399*		
	H=100мм		434*	434*	554*		
Держатель универсальный THORDEN, для прута D=5-10мм, Исп.2	H=35мм		299*	299*	377*		
	H=50мм		372*	372*	482*		
	H=100мм		407*	407*	517*		
<b>Универсальные держатели труб</b>							
Держатель универсальный THORDEN, для прута D=5-10мм	D=0-30мм		409*	409*	470*		
	D=0-92мм		470*	470*	551*		
	D=62-156мм		529*	529*	699*		
	D=124-222мм		638*	638*	845*		
	D=220-570мм		1352*	1352*	1982*		
<b>Заземлитель из круглой стали</b>							
Стержень заземления THORDEN, L=1,5м, Гор.цинк	D=16мм			1996*	1890*	4075*	5766*
	D=18мм			2481*	2333*	5669*	7438*
	D=20мм			3003*	2763*	6851*	
Стержень заземления THORDEN D=16мм, L=1,5м					1719*		

<b>Било для забивания заземлителей</b>							
Насадка ударная THORDEN, для ручного забивания			430*	430*	453*		
Насадка ударная THORDEN, с креплением под перфоратор (SDS Max)			3502*				
Зажим THORDEN, для стержня заземления, стержень 16мм/прут D=6-10мм/полоса 40мм			550*	550*	665*		1349*
Винт ударный THORDEN, под ударную насадку			453*				
Муфта соединительная THORDEN M16				457*			
Лента антикоррозийная THORDEN 10м			2000*				
Паста электропроводящая THORDEN 40г			450*				
Колодец контрольно-измерительный THORDEN 200x200x200мм			4500*				
<b>Твердосплавное острие</b>							
Наконечник заземлителя THORDEN D=16-24мм			670*	670*	735*	1026*	
Наконечник заземлителя THORDEN M16мм				444*			
<b>Комплекты заземления</b>							
Комплект заземления THORDEN	2 шт			9961*	9152*		
	4 шт			14474*	13306*		
	6 шт			19011*	17464*		
<b>Мачты</b>							
Мачта THORDEN с анкерным блоком, Гор.цинк	H=6000мм				53426*		
	H=7000мм				56711*		
	H=7500мм				58873*		
	H=9000мм				85003*		
	H=10500мм				103377*		
	H=12000мм				111661*		
	H=13500мм				169277*		
	H=14000мм				171993*		
	H=15000мм				183396*		
	H=16500мм				199894*		
	H=18000мм				385465*		
	H=19500мм				416382*		
	H=21000мм				462439*		
	H=22500мм				629064*		
	H=24000мм				679888*		
	H=22500мм				690136*		
H=27000мм			782910*				
H=28500мм			1016543*				
H=30000мм			1055504*				
<b>Мачты</b>							
Мачта THORDEN вольностоящая, цельная, с утяжелителем	H=1000мм				6639*		
	H=1500мм				7646*		
	H=2000мм				8288*		
	H=2500мм				9873*		
	H=3000мм				11231*		
	H=3500мм				14239*		
	H=4000мм				16087*		
H=4500мм			17672*				
Мачта THORDEN вольностоящая, составная, с утяжелителем	H=2500мм				9536*		
	H=3000мм				11273*		
	H=3500мм				14438*		
	H=4000мм				16341*		
	H=4500мм				17852*		

Мачта THORDEN вольностоящая, составная, разборная тренога, с утяжелителем	H=5100мм		42324*
	H=6100мм		44324*
	H=7100мм		55121*
	H=8100мм		69078*
	H=9200мм		71906*
	H=11000мм		131993*
	H=12000мм		137214*
Мачта THORDEN вольностоящая, составная, для подвесных клеток, разборная тренога, H=7100мм, с утяжелителем			60018*
Стержень молноприемный THORDEN, на дымоход	L=1м		3654*
	L=1,4м		4357*
	L=2м		6108*
	L=2,5м		6708*
	L=3м		8136*
	L=3,5м		8750*
Стержень молноприемный THORDEN, на дымоход, составной	L=2,4м		6990*
	L=3,2м		8810*
	L=4м		9508*
Стержень молноприемный THORDEN, к стене	L=3м		9790*
	L=4м		8390*
	L=5м		12238*
	L=6м		19349*
	L=7м		25174*
	L=8м		29568*
	L=9м		33421*
Стержень молноприемный THORDEN, на конек, D=16мм	L=1,5м		6650*
	L=2м		7400*
<b>Машинки и треноги</b>			
Устройство THORDEN для выравнивания прута и полосы (5 роликов)			106630*
Устройство THORDEN для выравнивания прута и полосы (9 роликов)			66828*
Тренога универсальная THORDEN, Гор.цинк			31952*
<b>Гибкие соединители</b>			
Компенсатор THORDEN D=8мм, L=0,8м			393*
Компенсатор THORDEN D=8мм, L=0,615м			314*
<b>Молниеотвод</b>			
Молниеотвод THORDEN D=8мм, прут (бухта 125м) Гор.цинк			144* руб/м
Молниеотвод THORDEN D=8мм, прут (бухта 62,5м) Гор.цинк			144* руб/м
Молниеотвод THORDEN D=8мм, прут L=3м, Гор.цинк			155* руб/м
Молниеотвод THORDEN 40x4 мм, полоса (бухта 42м)(50 кг) Гор.цинк			610* руб/м
Молниеотвод THORDEN 40x5 мм, полоса (бухта 30м) Гор.цинк			843* руб/м
Молниеотвод THORDEN 25x4 мм, полоса (бухта 62,5м) Гор.цинк			438* руб/м
Молниеотвод THORDEN D=10мм, прут (бухта 80м) Гор.цинк			277* руб/м

\*Расчет цены и сроков по запросу