

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены  
Цена действительна с 29.07.2024г.

Включен НДС - 20%

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

www.borge.ru; www.viotto.ru  
info@borge.ru  
+7 (495) 540-40-28, +7 (343) 247-81-47

Лист 12.1-16

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж <b>20x40 мм</b> , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 200	1 250	1 850
		3 м	2 400	2 500	3 700
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж <b>25x45 мм</b> , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 300	1 350	1 950
		3 м	2 600	2 700	3 900
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж <b>D-25 мм</b> , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	950	1 050	1 350
		3 м	1 900	2 100	2 700
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж <b>20x40 мм</b> для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 650	1 750	2 400
		3 м	3 300	3 500	4 800
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж <b>25x45 мм</b> для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 800	1 900	2 650
		3 м	3 600	3 800	5 300
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж <b>D-25 мм</b> для фальцевой кровли	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 500	1 700	2 100
		3 м	3 000	3 400	4 200
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 450	1 600	2 050
		3 м	2 900	3 200	4 100
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 500	1 650	2 250
		3 м	3 000	3 300	4 500

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

\*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

\*\*Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

\*\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

## комплектующие для снегозадержателя

Труба снегозадержателя Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованная, 20x40 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	530	540	740
		3 м	910	930	1 300
Труба снегозадержателя Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованная, 25x45 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	550	560	760
		3 м	970	1 000	1 400
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, D-25 мм, круглая, в цвет изделия.*	1,5 м	620	640	900
		3 м	1 150	1 200	1 750
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 20x40 мм.	-	260	290	410
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм.	-	320	340	480
Универсальный кронштейн Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы D-25 мм.	-	260	290	410
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	430	460	630
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	440	470	640
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, NewLine	цинк	1,5 м	-	200	
		3 м	-	250	
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, для фальцевой кровли	цинк	1,5 м	-	370	
		3 м	-	500	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

\*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

\*\*Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армоориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

\*\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

## ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Мостик переходный Русский Рубеж для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая); 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры- 2,5 м	1,25 м	4 650	5 050	6 800
		2,5 м	9 350	9 700	13 100
Мостик переходный Русский Рубеж, для фальцевой кровли	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры - 2,5 м	1,25 м	4 850	5 200	7 050
		2,5 м	10 400	10 750	14 550

## комплектующие для переходного мостика

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кронштейн для переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, трапециевидный, в цвет изделия	-	-	480	630
Регулировочный кронштейн	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, в цвет изделия	-	-	340	430
Платформа переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), в цвет изделия**	1,25 м	-	4 400	5 900
		2,5 м	-	9 050	12 100
Комплект крепежа для переходного мостика для металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, МЧ с высокой ступенькой	цинк	1,25 м	-	400	
		2,5 м	-	580	

## КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кровельное ограждение Русский Рубеж, для МЧ, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	3 900	4 250	5 300
		H-90 см	4 850	5 300	6 650
		H-120 см	5 300	5 800	7 300
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	4 350	4 750	6 050
		H-90 см	5 150	5 700	7 150
		H-120 см	5 700	6 300	7 950
Кровельное ограждение Русский Рубеж с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	6 000	6 500	8 200
		H-90 см	6 350	7 100	8 900
		H-120 см	7 050	7 700	9 850
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм, опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	6 350	7 050	8 800
		H-90 см	7 000	7 700	9 700
		H-120 см	7 600	8 450	10 600

## ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение парапетное Русский Рубеж	3 монолитных стойки толщиной 1,9 мм с отверстиями для 2-х доп. труб, 2 трубы ограждения Ø 25 мм, боковое крепление, оцинк.	h-300 мм*	3 850	4 400	5 750
		h-600 мм*	3 950	4 550	5 900
		h-900 мм*	4 550	5 300	6 950
		h-1200 мм*	5 150	5 950	7 750
Ограждение плоских кровель Русский Рубеж, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 1,9 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм, оцинк.	h-300 мм*	4 000	4 750	5 850
		h-600 мм*	4 750	5 550	6 900
		h-900 мм*	5 500	6 350	7 950
		h-1200 мм*	6 150	7 250	8 950

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

\*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

\*\*Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

\*\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

Лист 12.4-16

комплектующие для ограждения

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Стойка кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованная, толщ. 2 мм, профиль- П-образный;	Н-60 см	-	800	1 150
		Н-90 см	-	1 150	1 650
		Н-120 см	-	1 350	1 900
Подкос кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный;	Н-60 см	-	380	550
		Н-90 см	-	590	850
		Н-120 см	-	590	850
Основание кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованное, толщ. 1,5 мм, профиль- L-образный;	370 мм	-	370	530
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, 3м, труба Ø25 мм;	3 м	-	1 200	1 750
Угол соединения для трубы ограждения	Ø25 мм, оцинк., 300x300 мм;	300x300 мм	-	300	450
Комплект крепежа для декоративного ограждения NewLine и Русский рубеж	только метизы, цинк	3 м	-	530	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

\*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

\*\*Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

\*\*\*\*- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов