

Русский Рубеж

надежная оцинкованная продукция

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены
Цена действительна с **16.12.2025г.**
Включен НДС - 22%
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

www.borge.ru; www.viotto.ru
info@borge.ru
+7 (495) 540-40-28

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ/ КРОВЕЛЬНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ/ ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ/
КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ЛЕСТИЦЫ/
КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ/ДЕКОР ИЗ
МЕТАЛЛА/КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20x40 мм , для кровли из металличерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 250	1 300	1 900
		3 м	2 500	2 600	3 800
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25x45 мм , для кровли из металличерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 350	1 400	2 000
		3 м	2 700	2 800	4 000
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм , для кровли из металличерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 000	1 150	1 450
		3 м	2 000	2 300	2 900
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20x40 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластинки, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 700	1 800	2 450
		3 м	3 400	3 600	4 900
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25x45 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости, контрпластинки, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 850	1 950	2 700
		3 м	3 700	3 900	5 400
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластинки, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 550	1 800	2 250
		3 м	3 100	3 600	4 500
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 500	1 650	2 100
		3 м	3 000	3 300	4 200
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 550	1 700	2 300
		3 м	3 100	3 400	4 600

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

комплектующие для снегозадержателя

Труба снегозадержателя Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованная, 20x40 мм, плоскоovalная, в цвет изделия.*	1,5 м	540	550	750
		3 м	930	950	1 350
Труба снегозадержателя Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованная, 25x45 мм, плоскоovalная, в цвет изделия.*	1,5 м	560	570	780
		3 м	990	1 050	1 450
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, D-25 мм, круглая, в цвет изделия.*	1,5 м	630	650	920
		3 м	1 200	1 250	1 800
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 20x40 мм.	-	270	300	420
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм.	-	330	350	490
Универсальный кронштейн Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы D-25 мм.	-	270	300	420
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	440	470	640
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	450	480	650
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, NewLine	цинк	1,5 м	-	210	
		3 м	-	260	
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, для фальцевой кровли	цинк	1,5 м	-	380	
		3м	-	510	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Мостик переходный Русский Рубеж для кровли из металличерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая); 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры- 2,5 м	1,25 м	4 750	5 150	6 950
		2,5 м	9 550	9 900	13 350
Мостик переходный Русский Рубеж, для фальцевой кровли	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры - 2,5 м	1,25 м	4 950	5 300	7 200
		2,5 м	10 600	10 950	14 850

комплектующие для переходного мостика

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кронштейн для переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, трапециевидный, в цвет изделия	-	-	490	640
Регулировочный кронштейн	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, в цвет изделия	-	-	350	440
Платформа переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), в цвет изделия**	1,25 м	-	4 500	6 000
		2,5 м	-	9 250	12 350
Комплект крепежа для переходного мостика для металличерепицы, профнастила, материалов на основе битума, МЧ с высокой ступенькой	цинк	1,25 м	-	400	
		2,5 м	-		580

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кровельное ограждение Русский Рубеж, для МЧ, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	4 000	4 350	5 400
		H-90 см	4 950	5 400	6 800
		H-120 см	5 400	5 900	7 450
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластини -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	4 450	4 850	6 150
		H-90 см	5 250	5 800	7 300
		H-120 см	5 800	6 450	8 100
Кровельное ограждение Русский Рубеж с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	6 100	6 650	8 350
		H-90 см	6 500	7 250	9 100
		H-120 см	7 200	7 850	10 050
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм, опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластини -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	6 500	7 200	9 000
		H-90 см	7 150	7 850	9 900
		H-120 см	7 750	8 600	10 800

ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение парапетное Русский Рубеж	3 монолитных стойки толщиной 1,9 мм с отверстиями для 2-х доп. труб, 2 трубы ограждения Ø 25 мм, боковое крепление, оцинк.	h-300 мм*	3 950	4 500	5 850
		h-600 мм*	4 050	4 650	6 000
		h-900 мм*	4 650	5 400	7 100
		h-1200 мм*	5 250	6 050	7 900
Ограждение плоских кровель Русский Рубеж, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 1,9 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм, оцинк.	h-300 мм*	4 100	4 850	5 950
		h-600 мм*	4 850	5 650	7 050
		h-900 мм*	5 600	6 500	8 100
		h-1200 мм*	6 250	7 400	9 150

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

комплектующие для ограждения

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Стойка кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованная, толщ. 2 мм, профиль- П-образный;	H-60 см	-	820	1 200
		H-90 см	-	1 200	1 700
		H-120 см	-	1 400	1 950
Подкос кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный;	H-60 см	-	390	560
		H-90 см	-	600	870
		H-120 см	-	600	870
Основание кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованное, толщ. 1,5 мм, профиль- L-образный;	370 мм	-	380	540
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, 3м, труба Ø25 мм;	3 м	-	1 250	1 800
Угол соединения для трубы ограждения	Ø25 мм, оцинк., 300x300 мм;	300x300 мм	-	310	460
Комплект крепежа для декоративного ограждения NewLine и Русский рубеж	только метизы, цинк	3 м	-	540	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов