

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 22.05.2024г.

Включен НДС - 20%

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

www.borge.ru; www.viotto.ru

info@borge.ru

+7 (495) 540-40-28, +7 (343) 247-81-47

Лист 12.1-16

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20x40 мм , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 150	1 200	1 600
		3 м	2 300	2 400	3 200
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25x45 мм , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 250	1 300	1 700
		3 м	2 500	2 600	3 400
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	800	850	1 050
		3 м	1 600	1 700	2 100
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20x40 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 20x40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 550	1 650	2 100
		3 м	3 100	3 300	4 200
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25x45 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 700	1 800	2 300
		3 м	3 400	3 600	4 600
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 250	1 400	1 600
		3 м	2 500	2 800	3 200
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 400	1 500	1 800
		3 м	2 800	3 000	3 600
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25x45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 450	1 550	1 950
		3 м	2 900	3 100	3 900

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

комплектующие для снегозадержателя

Труба снегозадержателя Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованная, 20x40 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	500	510	640
		3 м	870	890	1 150
Труба снегозадержателя Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованная, 25x45 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	520	530	660
		3 м	920	950	1 200
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, D-25 мм, круглая, в цвет изделия.*	1,5 м	590	610	780
		3 м	1 100	1 150	1 500
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 20x40 мм.	-	250	280	360
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм.	-	300	320	420
Универсальный кронштейн Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы D-25 мм.	-	250	280	360
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	410	440	550
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	420	450	560
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, NewLine	цинк	1,5 м	-	190	
		3 м	-	240	
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, для фальцевой кровли	цинк	1,5 м	-	350	
		3 м	-	480	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армоориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Мостик переходный Русский Рубеж для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая); 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры- 2,5 м	1,25 м	4 450	4 800	5 900
		2,5 м	8 900	9 250	11 400
Мостик переходный Русский Рубеж, для фальцевой кровли	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры - 2,5 м	1,25 м	4 600	4 950	6 150
		2,5 м	9 900	10 250	12 650

комплектующие для переходного мостика

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кронштейн для переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, трапециевидный, в цвет изделия	-	-	460	550
Регулировочный кронштейн	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, в цвет изделия	-	-	320	370
Платформа переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), в цвет изделия**	1,25 м	-	4 200	5 150
		2,5 м	-	8 600	10 500
Комплект крепежа для переходного мостика для металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, МЧ с высокой ступенькой	цинк	1,25 м	-	190	
		2,5 м	-	360	

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кровельное ограждение Русский Рубеж, для МЧ, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	3 700	4 050	4 600
		H-90 см	4 600	5 050	5 800
		H-120 см	5 050	5 500	6 350
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	4 150	4 500	5 250
		H-90 см	4 900	5 450	6 200
		H-120 см	5 450	6 000	6 900
Кровельное ограждение Русский Рубеж с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	5 700	6 200	7 150
		H-90 см	6 050	6 750	7 750
		H-120 см	6 700	7 350	8 550
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм, опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	6 050	6 700	7 650
		H-90 см	6 650	7 350	8 450
		H-120 см	7 250	8 050	9 200

ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение парапетное Русский Рубеж	3 монолитных стойки толщиной 1,9 мм с отверстиями для 2-х доп. труб, 2 трубы ограждения Ø 25 мм, боковое крепление, оцинк.	h-300 мм*	3 650	4 200	5 000
		h-600 мм*	3 750	4 350	5 150
		h-900 мм*	4 350	5 050	6 050
		h-1200 мм*	4 900	5 650	6 750
Ограждение плоских кровель Русский Рубеж, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 1,9 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм, оцинк.	h-300 мм*	3 800	4 500	5 100
		h-600 мм*	4 500	5 300	6 000
		h-900 мм*	5 250	6 050	6 900
		h-1200 мм*	5 850	6 900	7 800

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

Лист 12.4-16

комплектующие для ограждения

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Стойка кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованная, толщ. 2 мм, профиль- П-образный;	Н-60 см	-	760	980
		Н-90 см	-	1 100	1 450
		Н-120 см	-	1 300	1 650
Подкос кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный;	Н-60 см	-	360	480
		Н-90 см	-	560	740
		Н-120 см	-	560	740
Основание кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованное, толщ. 1,5 мм, профиль- L-образный;	370 мм	-	350	460
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, 3м, труба Ø25 мм;	3 м	-	1 150	1 500
Угол соединения для трубы ограждения	Ø25 мм, оцинк., 300x300 мм;	300x300 мм	-	290	390
Комплект крепежа для декоративного ограждения NewLine и Русский рубеж	только метизы, цинк	3 м	-	500	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов