

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 01.07.2026г.

Включен НДС - 22%

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

www.borge.ru; www.viotto.ru

info@borge.ru

+7 (495) 540-40-28

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20х40 мм , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 20х40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 300	1 350	1 950
		3 м	2 600	2 700	3 900
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25х45 мм , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 400	1 450	2 050
		3 м	2 800	2 900	4 100
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм , для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 050	1 200	1 500
		3 м	2 100	2 400	3 000
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20х40 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 20х40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 750	1 850	2 550
		3 м	3 500	3 700	5 100
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25х45 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 900	2 000	2 800
		3 м	3 800	4 000	5 600
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 600	1 850	2 300
		3 м	3 200	3 700	4 600
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 550	1 700	2 150
		3 м	3 100	3 400	4 300
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 600	1 750	2 350
		3 м	3 200	3 500	4 700

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

комплектующие для снегозадержателя

Труба снегозадержателя Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованная, 20x40 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	560	570	770
		3 м	960	980	1 390
Труба снегозадержателя Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованная, 25x45 мм, плоскоовальная, в цвет изделия.*	1,5 м	580	590	800
		3 м	1 020	1 080	1 490
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, D-25 мм, круглая, в цвет изделия.*	1,5 м	650	670	950
		3 м	1 240	1 290	1 850
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 20x40 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 20x40 мм.	-	280	310	430
Универсальный кронштейн Русский Рубеж 25x45 мм	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм.	-	340	360	500
Универсальный кронштейн Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованный, толщ. 1,2 мм, трапециевидный, с ребрами жесткости, в цвет изделия*. Отверстия для трубы D-25 мм.	-	280	310	430
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	450	480	660
Универсальный кронштейн Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, трапециевидный со ступенькой, в цвет изделия*. Отверстия для трубы 25x45 мм	-	460	490	670
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, NewLine	цинк	1,5 м	-	220	
		3 м	-	270	
Комплект крепежа для снегозадержателя Русский Рубеж, для фальцевой кровли	цинк	1,5 м	-	390	
		3м	-	530	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Мостик переходный Русский Рубеж для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая); 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры- 2,5 м	1,25 м	4 900	5 300	7 150
		2,5 м	9 850	10 200	13 750
Мостик переходный Русский Рубеж, для фальцевой кровли	оцинкованный, кронштейны 1,9 мм; платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), 2 опоры - 1,25 м, 4 опоры - 2,5 м	1,25 м	5 100	5 450	7 400
		2,5 м	10 900	11 300	15 300

комплектующие для переходного мостика

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кронштейн для переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, трапецевидный, в цвет изделия	-	-	500	660
Регулировочный кронштейн	оцинкованный, толщ. 1,9 мм, в цвет изделия	-	-	360	450
Платформа переходного мостика Русский Рубеж	оцинкованный, платформа 1,2 мм, ширина 400 мм (габаритная), 352 мм (рабочая), в цвет изделия**	1,25 м	-	4 650	6 200
		2,5 м	-	9 550	12 700
Комплект крепежа для переходного мостика для металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, МЧ с высокой ступенькой	цинк	1,25 м	-	410	
		2,5 м	-	600	

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Кровельное ограждение Русский Рубеж, для МЧ, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	Н-60 см	4 100	4 500	5 550
		Н-90 см	5 100	5 550	7 000
		Н-120 см	5 550	6 100	7 650
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	Н-60 см	4 600	5 000	6 350
		Н-90 см	5 400	5 950	7 500
		Н-120 см	5 950	6 650	8 350
Кровельное ограждение Русский Рубеж с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	Н-60 см	6 300	6 850	8 600
		Н-90 см	6 700	7 450	9 350
		Н-120 см	7 400	8 100	10 350
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм, опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	Н-60 см	6 700	7 400	9 250
		Н-90 см	7 350	8 100	10 200
		Н-120 см	8 000	8 850	11 100

ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение парапетное Русский Рубеж	3 монолитных стойки толщиной 1,9 мм с отверстиями для 2-х доп. труб, 2 трубы ограждения Ø 25 мм, боковое крепление, оцинк.	h-300 мм*	4 050	4 650	6 050
		h-600 мм*	4 150	4 800	6 200
		h-900 мм*	4 800	5 550	7 300
		h-1200 мм*	5 400	6 250	8 150
Ограждение плоских кровель Русский Рубеж, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 1,9 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм, оцинк.	h-300 мм*	4 200	5 000	6 150
		h-600 мм*	5 000	5 800	7 250
		h-900 мм*	5 750	6 700	8 350
		h-1200 мм*	6 450	7 600	9 450

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов

комплектующие для ограждения

Наименование	Характеристики продукции	Размер	Оцинкованный окрашенный		
			Zn, руб.	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Стойка кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованная, толщ. 2 мм, профиль- П-образный;	Н-60 см	-	840	1 240
		Н-90 см	-	1 250	1 750
		Н-120 см	-	1 450	2 000
Подкос кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованный, толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный;	Н-60 см	-	400	580
		Н-90 см	-	620	900
		Н-120 см	-	620	900
Основание кровельного ограждения Русский Рубеж	оцинкованное, толщ. 1,5 мм, профиль- L-образный;	370 мм	-	390	560
Труба Русский Рубеж D-25 мм	оцинкованная, 3м, труба Ø25 мм;	3 м	-	1 300	1 850
Угол соединения для трубы ограждения	Ø25 мм, оцинк., 300х300 мм;	300х300 мм	-	320	470
Комплект крепежа для декоративного ограждения NewLine и Русский рубеж	только метизы, цинк	3 м	-	560	

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Феррара, Элит и их аналогов