

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 22.05.2024г.

Включен НДС - 20%

www.borge.ru; www.viotto.ru

info@borge.ru

+7 (495) 540-40-28, +7 (343) 247-81-47

## СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Лист 13.1-16

Наименование	Характеристики продукции	Размер	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Снегозадержатель трубчатый NewLine 40x20 мм	труба плоскоовальная 20x40 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363x138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	1 000	1 100
		3 м	2 000	2 200
Снегозадержатель трубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363x138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	800	900
		3 м	1 600	1 800
Снегозадержатель трубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363x138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 3м - <b>3 опоры</b>	3 м	1 450	1 550
Снегозадержатель однотрубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	550	650
		3 м	1 100	1 300
Снегостопор металлический NewLine, для гибкой черепицы	полоса гнутая 190x30x55мм, толщина 1,2мм	-	120	140

## КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Размер	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	2 650	3 200
		H-90 см	3 450	3 950
		H-120 см	3 750	4 300
Ограждение кровельное NewLine, для фальцевой кровли, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	3 500	4 050
		H-90 см	4 300	4 850
		H-120 см	4 550	5 150
Ограждение кровельное NewLine, с двумя дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	3 850	4 450
		H-90 см	4 700	5 350
		H-120 см	4 900	5 600
Ограждение кровельное NewLine, для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	H-60 см	4 750	5 400
		H-90 см	5 550	6 200
		H-120 см	5 850	6 550

Наименование	Характеристики продукции	Размер	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, 2 трубы, отверстие для 1 доп. трубы по умолчанию	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: основание, стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	2 500	2 900
		H-90 см	3 100	3 500
		H-120 см	3 300	3 750
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, 2 трубы, с двумя дополнительными трубами	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: основание, стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный	H-60 см	3 800	4 450
		H-90 см	4 400	5 100
		H-120 см	4 700	4 950
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м для фальцевой кровли, отверстие для 1 доп. трубы по умолчанию	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный, кронштейн - 1,5мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору). Возможна установка 3-ей трубы Ø 25мм)	H-60 см	2 750	3 200
		H-90 см	3 400	3 900
		H-120 см	3 650	4 200
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м для фальцевой кровли, с двумя дополнительными трубами	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный, кронштейн - 1,5мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору).	H-60 см	4 400	5 000
		H-90 см	5 000	5 700
		H-120 см	5 450	6 200

**ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ**

Ограждение парапетное NewLine, L-3000 мм	Стойка из гнутого профиля, труба ограждения Ø 25 мм	H-30 см*	3 900	4 700
		H-60 см*	4 050	4 850
		H-90 см*	4 250	5 050
		H-120 см*	5 000	5 950
Ограждение плоских кровель NewLine, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 2 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм.	H-30 см*	1 850	2 200
		H-60 см*	3 300	3 900
		H-90 см*	3 850	4 500
		H-120 см*	4 450	5 250

\* h - высота от уровня парапета до верха ограждения

**ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ NEW LINE**

Наименование	Характеристики продукции	Размер	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Мостик переходной NewLine	не оцинк, кронштейны 1,5 мм; платформа 1,2 мм, ширина 349,5мм	1,25 м	3 650	3 900
Мостик переходной NewLine для фальцевой кровли		1,25 м	3 950	4 550

**ЛЕСТНИЦЫ КРОВЕЛЬНЫЕ NewLine**

Наименование	Характеристики продукции	Размер	*стандартные цвета, руб.	**цвета под заказ, руб.
Лестница кров NewLine для кровли из металлочерепицы, профнастила, композитной черепицы, материалов на основе битума	неоцинкованные, толщина трубы 1 мм, толщина кронштейна 2 мм, ступень диаметр 25мм	L=1,8 м; B=350 мм	3 400	3 950
		L=2,7 м; B=350 мм	5 250	5 650
Лестница кров NewLine для фальцевой кровли	неоцинкованные, толщина трубы 1 мм, толщина кронштейна 2 мм, ступень диаметр 25мм	L=1,8 м; B=350 мм	5 100	6 000
		L=2,7 м; B=350 мм	7 800	9 100

\*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

\*\*Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, 8024, 8025, 9001, 9002, 9011, 9012, 9016, 9017, 9018, 9022, 9023, RR 11, RR 29.

- другие цвета , не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально